



LIBRARIES
UNIVERSITY OF WISCONSIN - MADISON

Cyclabil advertisement.

[s.l.]: [s.n.], 1961-04-07

<https://digital.library.wisc.edu/1711.dl/OPKT65X6POT3H9D>

<http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/>

The libraries provide public access to a wide range of material, including online exhibits, digitized collections, archival finding aids, our catalog, online articles, and a growing range of materials in many media.

When possible, we provide rights information in catalog records, finding aids, and other metadata that accompanies collections or items. However, it is always the user's obligation to evaluate copyright and rights issues in light of their own use.

Cyklisk kombinationsbehandling

– naturligt östrogen, 17- β -östradiol,* med tillägg av ett gestagen –
vid alla former av klimakteriella besvär.

HEALTH SCIENCES LIBRARY
University of Wisconsin
1305 Linden Dr., Madison, Wis. 53706

APR 07 1981



fast kombination.

Cyclabil®

...eller individuell kombination



Progynon® – lätt att kombinera med **Primolut® Nor 5 mg**
under sista delen
av behandlingscykeln.

*Cyclabil

Kalenderförpackningen med Cyclabil för 21 dagar innehåller per tablett 2 mg östradiolvalerianat, som omvandlas till 17- β -östradiol, det naturliga, kroppsegna östrogenet. De sista 10 dagarna ges en tillsats i varje tablett av 0,5 mg norgestrel, det beprövade gestagenet.

*Progynon

1 tabl. innehåller 1 mg resp. 2 mg östradiolvalerianat, som omvandlas till 17- β -östradiol, det naturliga, kroppsegna östrogenet.

Primolut Nor 5 mg

1 tablett innehåller Norethisteron, acet. 5 mg

För vidare information se FASS.



SCHERING NORDISKA AB
Box 152, 131 06 NACKA
Tel. 08/716 28 90

För lägsta dosering...

p-piller från

Schering



NEOVLETTA

30 µg etinylöstradiol
150 µg levonorgestrel

Det logiska förstahandsvalet.



SEQUILARUM

11 tabletter 50 µg etinylöstradiol 50 µg levonorgestrel	10 tabletter 50 µg etinylöstradiol 125 µg levonorgestrel
---	--

Det gestagenreducerade kombinations-p-pillret av tvåfastyp.

Vid gestagenberoende biverkningar.

Vid problem med för svag eller utebliven bortfallsblödning.

För ytterligare information v.g. se FASS.

REGUNON

50 µg etinylöstradiol
125 µg levonorgestrel

Vid problem med mellanblödningar.



Levonorgestrel

Det idag mest använda gestagenet i kombinerade p-piller.



SCHERING NORDISKA AB, BOX 152, 131 06 NACKA.