



LIBRARIES
UNIVERSITY OF WISCONSIN - MADISON

Labotropin advertisement.

[s.l.]: [s.n.], 2023-10-12

<https://digital.library.wisc.edu/1711.dl/IJAI3IJ7S3BPF8T>

<http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/>

The libraries provide public access to a wide range of material, including online exhibits, digitized collections, archival finding aids, our catalog, online articles, and a growing range of materials in many media.

When possible, we provide rights information in catalog records, finding aids, and other metadata that accompanies collections or items. However, it is always the user's obligation to evaluate copyright and rights issues in light of their own use.

LABOTROPIN

das vollsynthetische Mydriaticum, hat beachtliche Vorzüge für Diagnose und Therapie

Arzneimittel	Stärke der Lösung in %	Tropfen	Beginn der	Maximale	Dauer des Maximums	Rückbildung zur Norm nach
			Wirkung nach Minuten			
<i>Mydriasis</i>						
Atropin	1	1	15	35	48 Std	8—9 Tagen
Scopolamin	1/3	1	8	45	24 Std	3—5 Tagen
Homatropin	1	2	9	50	3—4 Std	26—30 Std
Labotropin	1	2	4	20	4—5 Std	20 Std
<i>Akkommodationslähmung</i>						
Atropin	1	1	20	165	2—3 Tage	5—7 Tagen
Scopolamin	1/3	1	15	45	1—2 Tage	3 Tagen
Homatropin	1	2	10	105	3—4 Std	24 Std
Labotropin	1	2×2	10	45	1 1/2 Std	5—6 Std

s. Brand, Klin. Monatsbl. für Augenheilkunde **120**, 596 (1952)

Brand-Takáts, Klin. Monatsbl. für Augenheilkunde **122**, 576 (1953)

Packungen und Preise:

Labotropin-Augentropfen 1% ig. Pipettenglas mit 5 ccm DM 1.50

(größere Packungen auf Wunsch)

Labotropin-Augensalbe 1—3% ig, 5g DM —.85

Klinikpackungen auf Anfrage

Muster und Literatur durch

LABOPHARMA DR. JOHANNES RIESENBERG & CO. G.m.b.H.

Berlin W 35, Bendlerstraße 11-14